



CADA PACIENTE QUE CONFÍA EN
NOSOTROS PERMITE GENERAR
RECURSOS QUE DESTINAMOS A LA
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

RECOLECCIÓN DE MATERIA FECAL PARA ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI, CALPROTECTINAS y CUERPOS REDUCTORES

Indicaciones para pacientes

Indicaciones para niños que controlen esfínteres y adultos.

1. Utilizar recipiente estéril (el mismo que utiliza para recolección de orina)
2. Defecar en un recipiente limpio y seco. Recolectar de ahí una porción de materia fecal con cuchara o espátula y colocarla en el recipiente estéril.
3. Conservar en heladera y llevar al laboratorio dentro de las 24hs de recolección del material.

Indicaciones para niños que no controlan esfínteres.

1. Colocar el pañal del bebe dado vuelta (la parte absorbente del pañal que quede contrario a la cola del bebe). Esto es para evitar que la muestra de materia fecal se absorba en el pañal.
2. Luego seguir los mismos pasos del ítem anterior.

IMPORTANTE:

Asegurarse de que la muestra no se contamine con orina.

SOLO PARA HELICOBACTER PYLORI: Dos semanas antes de la recolección del material suspender preferentemente (considerando indicación médica) los siguientes medicamentos:

- Inhibidores de bomba de protones (por ej., omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etc.)
- Antagonistas del receptor H2 (Por ej., ranitidina)
- Medicamentos que contengan bismuto
- Antibióticos (si estuvo bajo tratamiento para la erradicación de Helicobacter Pylori esperar como mínimo 4 semanas).